

Irrigatori K-ROTARY















Grazie alla tecnologia multigetto le testine K-rotary permettono di ridurre il numero di settori rispetto all'utilizzo di irrigatori tradizionali, ottenendo uniformità di precipitazione e dunque un risparmio idrico. Adatte per il ripristino di impianti con testine statiche.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo irrigatore: Multigetto
- Attacco: femmina
- Gittata minima (raggio): 3.97 m
- Gittata massima (raggio): 9.15 m
- Angolo di lavoro: da 90° a 270°
- Angolo di lavoro: fisso 360°
- Portata minima di funzionamento: 0.83 l/min
- Portata massima di funzionamento: 14.01 l/min
- Pressione di lavoro minima: 2.1 bar
- Pressione di lavoro massima: 3.5 bar

Codice	Nome	Modello
270.1700110	K-ROTARY SX	K-ROTARY SX
270.1700120	K-ROTARY CS	K-ROTARY CS
270.1700130	K-ROTARY DX	K-ROTARY DX
270.1000360	K-ROTARY 100F360	K-ROTARY 100F360
270.1090270	K-ROTARY 100A90270	K-ROTARY 100A90270
270.2000360	K-ROTARY 200F360	K-ROTARY 200F360
270.2090270	K-ROTARY 200A90270	K-ROTARY 200A90270
270.3000360	K-ROTARY 300F360	K-ROTARY 300F360
270.3090270	K-ROTARY 300A90270	K-ROTARY 300A90270

Tabella Prestazioni testine multigetto

 <p>RN100-DJ-90-270 282.1090270</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">90°</td> <td>2,07</td> <td>3,96</td> <td>0,83</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>4,27</td> <td>0,91</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>4,27</td> <td>0,94</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>4,57</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>4,57</td> <td>1,13</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">180°</td> <td>2,07</td> <td>3,96</td> <td>1,66</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>4,27</td> <td>1,78</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>4,27</td> <td>1,89</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>4,57</td> <td>2,19</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>4,57</td> <td>2,27</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">270°</td> <td>2,07</td> <td>3,96</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>4,27</td> <td>2,69</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>4,27</td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>4,57</td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>4,57</td> <td>3,40</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	90°	2,07	3,96	0,83	2,41	4,27	0,91	2,76	4,27	0,94	3,10	4,57	1,10	3,45	4,57	1,13	180°	2,07	3,96	1,66	2,41	4,27	1,78	2,76	4,27	1,89	3,10	4,57	2,19	3,45	4,57	2,27	270°	2,07	3,96	2,50	2,41	4,27	2,69	2,76	4,27	2,84	3,10	4,57	3,25	3,45	4,57	3,40	 <p>RN200-ADJ-90-270 282.2090270</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">90°</td> <td>2,07</td> <td>4,87</td> <td>1,29</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>5,18</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>5,48</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>5,79</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>5,79</td> <td>1,78</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">180°</td> <td>2,07</td> <td>4,87</td> <td>2,53</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>5,18</td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>5,48</td> <td>3,14</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>5,79</td> <td>3,18</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>5,79</td> <td>3,56</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">270°</td> <td>2,07</td> <td>4,87</td> <td>3,82</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>5,18</td> <td>4,28</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>5,48</td> <td>4,69</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>5,79</td> <td>4,77</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>5,79</td> <td>5,34</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	90°	2,07	4,87	1,29	2,41	5,18	1,44	2,76	5,48	1,55	3,10	5,79	1,59	3,45	5,79	1,78	180°	2,07	4,87	2,53	2,41	5,18	2,84	2,76	5,48	3,14	3,10	5,79	3,18	3,45	5,79	3,56	270°	2,07	4,87	3,82	2,41	5,18	4,28	2,76	5,48	4,69	3,10	5,79	4,77	3,45	5,79	5,34	 <p>RN300-ADJ-90-270 282.3090270</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">90°</td> <td>2,07</td> <td>7,92</td> <td>3,03</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>7,92</td> <td>3,22</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>8,23</td> <td>3,40</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>8,23</td> <td>3,59</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>8,23</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">180°</td> <td>2,07</td> <td>7,92</td> <td>5,30</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>8,23</td> <td>5,68</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>8,23</td> <td>6,05</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>8,84</td> <td>6,43</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>9,14</td> <td>6,81</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">270°</td> <td>2,07</td> <td>7,92</td> <td>9,27</td> </tr> <tr> <td>2,41</td> <td>8,23</td> <td>9,65</td> </tr> <tr> <td>2,76</td> <td>8,53</td> <td>10,41</td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>8,53</td> <td>10,98</td> </tr> <tr> <td>3,45</td> <td>8,23</td> <td>11,73</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	90°	2,07	7,92	3,03	2,41	7,92	3,22	2,76	8,23	3,40	3,10	8,23	3,59	3,45	8,23	3,78	180°	2,07	7,92	5,30	2,41	8,23	5,68	2,76	8,23	6,05	3,10	8,84	6,43	3,45	9,14	6,81	270°	2,07	7,92	9,27	2,41	8,23	9,65	2,76	8,53	10,41	3,10	8,53	10,98	3,45	8,23	11,73
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
90°	2,07	3,96	0,83																																																																																																																																																											
	2,41	4,27	0,91																																																																																																																																																											
	2,76	4,27	0,94																																																																																																																																																											
	3,10	4,57	1,10																																																																																																																																																											
	3,45	4,57	1,13																																																																																																																																																											
180°	2,07	3,96	1,66																																																																																																																																																											
	2,41	4,27	1,78																																																																																																																																																											
	2,76	4,27	1,89																																																																																																																																																											
	3,10	4,57	2,19																																																																																																																																																											
	3,45	4,57	2,27																																																																																																																																																											
270°	2,07	3,96	2,50																																																																																																																																																											
	2,41	4,27	2,69																																																																																																																																																											
	2,76	4,27	2,84																																																																																																																																																											
	3,10	4,57	3,25																																																																																																																																																											
	3,45	4,57	3,40																																																																																																																																																											
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
90°	2,07	4,87	1,29																																																																																																																																																											
	2,41	5,18	1,44																																																																																																																																																											
	2,76	5,48	1,55																																																																																																																																																											
	3,10	5,79	1,59																																																																																																																																																											
	3,45	5,79	1,78																																																																																																																																																											
180°	2,07	4,87	2,53																																																																																																																																																											
	2,41	5,18	2,84																																																																																																																																																											
	2,76	5,48	3,14																																																																																																																																																											
	3,10	5,79	3,18																																																																																																																																																											
	3,45	5,79	3,56																																																																																																																																																											
270°	2,07	4,87	3,82																																																																																																																																																											
	2,41	5,18	4,28																																																																																																																																																											
	2,76	5,48	4,69																																																																																																																																																											
	3,10	5,79	4,77																																																																																																																																																											
	3,45	5,79	5,34																																																																																																																																																											
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
90°	2,07	7,92	3,03																																																																																																																																																											
	2,41	7,92	3,22																																																																																																																																																											
	2,76	8,23	3,40																																																																																																																																																											
	3,10	8,23	3,59																																																																																																																																																											
	3,45	8,23	3,78																																																																																																																																																											
180°	2,07	7,92	5,30																																																																																																																																																											
	2,41	8,23	5,68																																																																																																																																																											
	2,76	8,23	6,05																																																																																																																																																											
	3,10	8,84	6,43																																																																																																																																																											
	3,45	9,14	6,81																																																																																																																																																											
270°	2,07	7,92	9,27																																																																																																																																																											
	2,41	8,23	9,65																																																																																																																																																											
	2,76	8,53	10,41																																																																																																																																																											
	3,10	8,53	10,98																																																																																																																																																											
	3,45	8,23	11,73																																																																																																																																																											
 <p>RN100-DJ-90-210 282.1090210</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">90°</td> <td>2,1</td> <td>4,0</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>4,3</td> <td>0,93</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>4,6</td> <td>0,98</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>4,6</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">180°</td> <td>2,1</td> <td>4,0</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>4,3</td> <td>1,82</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>4,3</td> <td>1,93</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>4,6</td> <td>2,08</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">210°</td> <td>2,1</td> <td>4,0</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>4,3</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>4,3</td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>4,3</td> <td>2,35</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>4,6</td> <td>2,57</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	90°	2,1	4,0	0,85	2,4	4,3	0,93	2,8	4,6	0,98	3,1	4,6	1,06	180°	2,1	4,0	1,70	2,4	4,3	1,82	2,8	4,3	1,93	3,1	4,6	2,08	210°	2,1	4,0	1,97	2,4	4,3	2,12	2,8	4,3	2,20	3,1	4,3	2,35	3,4	4,6	2,57	 <p>RN200-ADJ-90-210 282.2090210</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">90°</td> <td>2,1</td> <td>5,8</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>5,8</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>6,1</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>6,1</td> <td>1,82</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">180°</td> <td>2,1</td> <td>5,8</td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>6,1</td> <td>3,03</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>6,1</td> <td>3,22</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>6,4</td> <td>3,41</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">210°</td> <td>2,1</td> <td>5,5</td> <td>3,37</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>5,8</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>6,1</td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>6,1</td> <td>3,97</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>6,4</td> <td>4,16</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	90°	2,1	5,8	1,44	2,4	5,8	1,59	2,8	6,1	1,70	3,1	6,1	1,82	180°	2,1	5,8	2,84	2,4	6,1	3,03	2,8	6,1	3,22	3,1	6,4	3,41	210°	2,1	5,5	3,37	2,4	5,8	3,60	2,8	6,1	3,79	3,1	6,1	3,97	3,4	6,4	4,16	 <p>RN300-ADJ-90-210 282.3090210</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">90°</td> <td>2,1</td> <td>8,2</td> <td>3,41</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>8,2</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>8,5</td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>8,5</td> <td>3,97</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">180°</td> <td>2,1</td> <td>7,9</td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>7,9</td> <td>6,62</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>8,2</td> <td>7,04</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>8,2</td> <td>7,38</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">270°</td> <td>2,1</td> <td>7,6</td> <td>6,85</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>7,9</td> <td>7,38</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>8,2</td> <td>8,14</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>8,2</td> <td>8,71</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>8,5</td> <td>9,08</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	90°	2,1	8,2	3,41	2,4	8,2	3,60	2,8	8,5	3,79	3,1	8,5	3,97	180°	2,1	7,9	6,25	2,4	7,9	6,62	2,8	8,2	7,04	3,1	8,2	7,38	270°	2,1	7,6	6,85	2,4	7,9	7,38	2,8	8,2	8,14	3,1	8,2	8,71	3,4	8,5	9,08																		
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
90°	2,1	4,0	0,85																																																																																																																																																											
	2,4	4,3	0,93																																																																																																																																																											
	2,8	4,6	0,98																																																																																																																																																											
	3,1	4,6	1,06																																																																																																																																																											
180°	2,1	4,0	1,70																																																																																																																																																											
	2,4	4,3	1,82																																																																																																																																																											
	2,8	4,3	1,93																																																																																																																																																											
	3,1	4,6	2,08																																																																																																																																																											
210°	2,1	4,0	1,97																																																																																																																																																											
	2,4	4,3	2,12																																																																																																																																																											
	2,8	4,3	2,20																																																																																																																																																											
	3,1	4,3	2,35																																																																																																																																																											
3,4	4,6	2,57																																																																																																																																																												
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
90°	2,1	5,8	1,44																																																																																																																																																											
	2,4	5,8	1,59																																																																																																																																																											
	2,8	6,1	1,70																																																																																																																																																											
	3,1	6,1	1,82																																																																																																																																																											
180°	2,1	5,8	2,84																																																																																																																																																											
	2,4	6,1	3,03																																																																																																																																																											
	2,8	6,1	3,22																																																																																																																																																											
	3,1	6,4	3,41																																																																																																																																																											
210°	2,1	5,5	3,37																																																																																																																																																											
	2,4	5,8	3,60																																																																																																																																																											
	2,8	6,1	3,79																																																																																																																																																											
	3,1	6,1	3,97																																																																																																																																																											
3,4	6,4	4,16																																																																																																																																																												
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
90°	2,1	8,2	3,41																																																																																																																																																											
	2,4	8,2	3,60																																																																																																																																																											
	2,8	8,5	3,79																																																																																																																																																											
	3,1	8,5	3,97																																																																																																																																																											
180°	2,1	7,9	6,25																																																																																																																																																											
	2,4	7,9	6,62																																																																																																																																																											
	2,8	8,2	7,04																																																																																																																																																											
	3,1	8,2	7,38																																																																																																																																																											
270°	2,1	7,6	6,85																																																																																																																																																											
	2,4	7,9	7,38																																																																																																																																																											
	2,8	8,2	8,14																																																																																																																																																											
	3,1	8,2	8,71																																																																																																																																																											
3,4	8,5	9,08																																																																																																																																																												
 <p>RN100-DJ-210-270 282.1210270</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">210°</td> <td>2,1</td> <td>4,0</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>4,3</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>4,3</td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>4,3</td> <td>2,35</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">270°</td> <td>2,1</td> <td>4,0</td> <td>2,56</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>4,3</td> <td>2,69</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>4,3</td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>4,3</td> <td>2,99</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>4,6</td> <td>3,26</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	210°	2,1	4,0	1,97	2,4	4,3	2,12	2,8	4,3	2,20	3,1	4,3	2,35	270°	2,1	4,0	2,56	2,4	4,3	2,69	2,8	4,3	2,84	3,1	4,3	2,99	3,4	4,6	3,26	 <p>RN200-AJ-210-270 282.2210270</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">210°</td> <td>2,1</td> <td>5,5</td> <td>3,37</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>5,8</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>6,1</td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>6,1</td> <td>3,97</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">270°</td> <td>2,1</td> <td>5,2</td> <td>4,16</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>5,5</td> <td>4,54</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>5,8</td> <td>4,92</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>5,8</td> <td>5,30</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>5,8</td> <td>5,49</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	210°	2,1	5,5	3,37	2,4	5,8	3,60	2,8	6,1	3,79	3,1	6,1	3,97	270°	2,1	5,2	4,16	2,4	5,5	4,54	2,8	5,8	4,92	3,1	5,8	5,30	3,4	5,8	5,49	 <p>RN300-AJ-210-270 282.3210270</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">210°</td> <td>2,1</td> <td>7,6</td> <td>6,85</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>7,9</td> <td>7,38</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>8,2</td> <td>8,14</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>8,2</td> <td>8,71</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">270°</td> <td>2,1</td> <td>7,6</td> <td>9,08</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>7,9</td> <td>9,65</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>8,2</td> <td>10,22</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>8,2</td> <td>10,86</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>8,2</td> <td>11,36</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	210°	2,1	7,6	6,85	2,4	7,9	7,38	2,8	8,2	8,14	3,1	8,2	8,71	270°	2,1	7,6	9,08	2,4	7,9	9,65	2,8	8,2	10,22	3,1	8,2	10,86	3,4	8,2	11,36																																																									
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
210°	2,1	4,0	1,97																																																																																																																																																											
	2,4	4,3	2,12																																																																																																																																																											
	2,8	4,3	2,20																																																																																																																																																											
	3,1	4,3	2,35																																																																																																																																																											
270°	2,1	4,0	2,56																																																																																																																																																											
	2,4	4,3	2,69																																																																																																																																																											
	2,8	4,3	2,84																																																																																																																																																											
	3,1	4,3	2,99																																																																																																																																																											
3,4	4,6	3,26																																																																																																																																																												
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
210°	2,1	5,5	3,37																																																																																																																																																											
	2,4	5,8	3,60																																																																																																																																																											
	2,8	6,1	3,79																																																																																																																																																											
	3,1	6,1	3,97																																																																																																																																																											
270°	2,1	5,2	4,16																																																																																																																																																											
	2,4	5,5	4,54																																																																																																																																																											
	2,8	5,8	4,92																																																																																																																																																											
	3,1	5,8	5,30																																																																																																																																																											
3,4	5,8	5,49																																																																																																																																																												
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
210°	2,1	7,6	6,85																																																																																																																																																											
	2,4	7,9	7,38																																																																																																																																																											
	2,8	8,2	8,14																																																																																																																																																											
	3,1	8,2	8,71																																																																																																																																																											
270°	2,1	7,6	9,08																																																																																																																																																											
	2,4	7,9	9,65																																																																																																																																																											
	2,8	8,2	10,22																																																																																																																																																											
	3,1	8,2	10,86																																																																																																																																																											
3,4	8,2	11,36																																																																																																																																																												
 <p>RN100-FIX360 282.1000360</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">360°</td> <td>2,1</td> <td>4,0</td> <td>3,33</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>4,3</td> <td>3,56</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>4,3</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>4,6</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>4,6</td> <td>4,54</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	360°	2,1	4,0	3,33	2,4	4,3	3,56	2,8	4,3	3,78	3,1	4,6	4,35	3,4	4,6	4,54	 <p>RN200-FIX360 282.2000360</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">360°</td> <td>2,1</td> <td>4,9</td> <td>5,07</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>5,2</td> <td>5,68</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>5,5</td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>5,8</td> <td>6,36</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>5,8</td> <td>7,12</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	360°	2,1	4,9	5,07	2,4	5,2	5,68	2,8	5,5	6,25	3,1	5,8	6,36	3,4	5,8	7,12	 <p>RN300-FIX360 282.3000360</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARC</th> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">360°</td> <td>2,1</td> <td>7,9</td> <td>11,73</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>8,2</td> <td>12,11</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>8,5</td> <td>13,25</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>8,5</td> <td>13,44</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>9,1</td> <td>14,01</td> </tr> </tbody> </table> 	ARC	bar	m	l/min	360°	2,1	7,9	11,73	2,4	8,2	12,11	2,8	8,5	13,25	3,1	8,5	13,44	3,4	9,1	14,01																																																																																																
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
360°	2,1	4,0	3,33																																																																																																																																																											
	2,4	4,3	3,56																																																																																																																																																											
	2,8	4,3	3,78																																																																																																																																																											
	3,1	4,6	4,35																																																																																																																																																											
	3,4	4,6	4,54																																																																																																																																																											
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
360°	2,1	4,9	5,07																																																																																																																																																											
	2,4	5,2	5,68																																																																																																																																																											
	2,8	5,5	6,25																																																																																																																																																											
	3,1	5,8	6,36																																																																																																																																																											
	3,4	5,8	7,12																																																																																																																																																											
ARC	bar	m	l/min																																																																																																																																																											
360°	2,1	7,9	11,73																																																																																																																																																											
	2,4	8,2	12,11																																																																																																																																																											
	2,8	8,5	13,25																																																																																																																																																											
	3,1	8,5	13,44																																																																																																																																																											
	3,4	9,1	14,01																																																																																																																																																											
 <p>RNS-LES-515 282.0000515</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,1</td> <td>1,2 x 4,6</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>1,5 x 4,6</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>1,5 x 4,6</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>1,8 x 4,9</td> <td>1,43</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>1,8 x 4,9</td> <td>1,51</td> </tr> </tbody> </table> 	bar	m	l/min	2,1	1,2 x 4,6	1,14	2,4	1,5 x 4,6	1,21	2,8	1,5 x 4,6	1,32	3,1	1,8 x 4,9	1,43	3,4	1,8 x 4,9	1,51	 <p>RNS-SS-530 282.0000514</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,1</td> <td>1,2 x 8,8</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>1,5 x 9,1</td> <td>2,08</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>1,5 x 9,1</td> <td>2,30</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>1,8 x 9,4</td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>2,1 x 9,7</td> <td>2,64</td> </tr> </tbody> </table> 	bar	m	l/min	2,1	1,2 x 8,8	1,80	2,4	1,5 x 9,1	2,08	2,8	1,5 x 9,1	2,30	3,1	1,8 x 9,4	2,46	3,4	2,1 x 9,7	2,64	 <p>RNS-RES-515 282.0000516</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>m</th> <th>l/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,1</td> <td>1,2 x 4,6</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>2,4</td> <td>1,5 x 4,6</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>1,5 x 4,6</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>1,8 x 4,9</td> <td>1,43</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>1,8 x 4,9</td> <td>1,51</td> </tr> </tbody> </table> 	bar	m	l/min	2,1	1,2 x 4,6	1,14	2,4	1,5 x 4,6	1,21	2,8	1,5 x 4,6	1,32	3,1	1,8 x 4,9	1,43	3,4	1,8 x 4,9	1,51																																																																																																						
bar	m	l/min																																																																																																																																																												
2,1	1,2 x 4,6	1,14																																																																																																																																																												
2,4	1,5 x 4,6	1,21																																																																																																																																																												
2,8	1,5 x 4,6	1,32																																																																																																																																																												
3,1	1,8 x 4,9	1,43																																																																																																																																																												
3,4	1,8 x 4,9	1,51																																																																																																																																																												
bar	m	l/min																																																																																																																																																												
2,1	1,2 x 8,8	1,80																																																																																																																																																												
2,4	1,5 x 9,1	2,08																																																																																																																																																												
2,8	1,5 x 9,1	2,30																																																																																																																																																												
3,1	1,8 x 9,4	2,46																																																																																																																																																												
3,4	2,1 x 9,7	2,64																																																																																																																																																												
bar	m	l/min																																																																																																																																																												
2,1	1,2 x 4,6	1,14																																																																																																																																																												
2,4	1,5 x 4,6	1,21																																																																																																																																																												
2,8	1,5 x 4,6	1,32																																																																																																																																																												
3,1	1,8 x 4,9	1,43																																																																																																																																																												
3,4	1,8 x 4,9	1,51																																																																																																																																																												



K-ROTARY - Durable Design

Stampato con resina ingegnerizzata ad alto impatto per una lunga durata. La robusta composizione protegge la precisa configurazione dei componenti interni rendendo questi ugelli rotanti affidabili anche in condizioni difficili.



K-ROTARY - Water Smart Technology

Riduce l'utilizzo dell'acqua fino al 30% senza sacrificare la qualità del tappeto erboso.



K-ROTARY - Superior Uniformity

La tecnologia multi-stream garantisce una copertura eccezionale, eliminando le macchie brune. La rotazione viscosa controllata eroga l'acqua in modo uniforme, graduale e costante, consentendo una corretta penetrazione nel terreno senza sprechi o deflussi.



K-ROTARY - Simple to Adjust

Non è necessario alcun cacciavite! I nostri modelli da 90° a 270° sono facilmente regolabili a mano o con l'apposito strumento di regolazione. La distanza si regola manualmente con l'anello di controllo del flusso.