



MINICANALI 20X10 BIANCHI

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Mc - con coperchio frontale > Canale guidacavi > Bianco





Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK 07	IP 40	UL94 V0	GWT 950 °
--------------	--------------	-------------------	---------------------

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici. Coperchio ad aggancio frontale fornito montato.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto CLASSE EC000059 - Canale quidacavi

Grado di protezione (IF	P) IP40	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	PVC
Senza alogeni	No	Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Bianco	Trasparente	No	Resistenza agli urti	IK07
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	20 mm	Altezza	10 mm
Lunghezza	2 m	Sezione utilizzabile	126 mm²	Numero RAL	9001
Film protettivo	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C	Esecuzione coperchio	Sciolto
Adatto per l'integrità d	el circuito No	Numero di pareti divisorie fisse	0	Numero di pareti divisorie innestabili	0
Con fermacavo	No	Con connettore del canale	No	Fornitura su bobina	No

Documentazione disponibile per il download

No



Prestampaggi in rilievo









Barcode



8054320282334

Cartone

100 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

10 [kg]