


## BPAP

### bocchetta di mandata / ripresa in plastica abs bianca anticondensa

- cod. PWD100015 - cod. PWD100016 - cod. PWD100014
- cod. PWD100017 - cod. PWD100018



## DESCRIZIONE

Le bocchette di mandata e ripresa in plastica ABS anticondensa garantiscono un'efficace distribuzione dell'aria e prevengono la formazione di condensa all'interno dei sistemi di climatizzazione.


Le bocchette sono di facile installazione ed adattabili a diverse configurazioni di sistema.

La cornice delle bocchette è stampata in un unico corpo in plastica ABS di colore bianco anti UVA.

La bocchetta è dotata di alette in plastica ABS che hanno una forma di goccia ed un interasse di 20 mm.

Le alette sono facilmente regolabili con movimento simultaneo.

La bocchetta è accoppiabile al plenum in plastica ABS "ZEFIRO BOX" mediante fissaggio con clips.



## DIMENSIONI:

CODICE	DIMENSIONE ESTERNA AxB [mm]	FORO INST. (A-34)x(B-34) [mm]	DIMENSIONE INTERNA (A-49)x(B-49) [mm]	P [mm]
PWD100015	234 x 134	200 x 100	185 x 85	40
PWD100016	334 x 134	300 x 100	285 x 85	40
PWD100014	334 x 184	300 x 150	285 x 135	40
PWD100017	434 x 134	400 x 100	385 x 85	40
PWD100018	434 x 184	400 x 150	385 x 135	40


## DATI TECNICI

DIMENSIONI	PORTATA [m <sup>3</sup> /h]	LANCIO T [m]	Δ ps. [Pa]	Lp dB[A]	Sez. frontale [m <sup>2</sup> ]
200x100	100	2,6	1,6	< 20	0,012
200x100	200	5,2	6,4	30	0,012
300x100	100	2,2	0,6	< 20	0,018
300x100	200	4,3	2,5	< 20	0,018
300x100	300	6,5	5,7	30	0,018
400x100	200	3,8	1,6	< 20	0,024
400x100	300	5,7	3,5	24	0,024
400x100	400	7,6	6,2	33	0,024
300x150	200	3,6	0,9	< 20	0,032
300x150	300	5,4	2,0	< 20	0,032
300x150	400	7,2	3,5	25	0,032
300x150	500	9,0	5,4	32	0,032
400x150	300	4,8	1,2	< 20	0,041
400x150	400	6,4	2,1	< 20	0,041
400x150	500	8,0	3,2	25	0,041
400x150	600	9,5	4,6	30	0,041
400x150	700	11,1	6,3	35	0,041
500x150	400	5,8	1,2	< 20	0,053
500x150	500	7,2	1,9	< 20	0,053
500x150	600	8,7	2,8	24	0,053
500x150	700	10,1	3,8	29	0,053
500x150	800	11,5	5,0	33	0,053
500x200	500	6,4	1,0	< 20	0,076
500x200	600	7,6	1,4	< 20	0,076
500x200	700	8,9	1,9	20	0,076
500x200	800	10,2	2,4	24	0,076
500x200	900	11,4	3,1	27	0,076
500x200	1000	12,7	3,8	30	0,076
500x200	1100	14,0	4,6	33	0,059
500x200	1200	15,2	5,5	36	0,076
500x200	1300	16,5	6,4	38	0,076
500x200	1400	17,8	7,5	41	0,076

## NOTA

I dati indicati in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni: Velocità terminale = Vt: 0,25 m/s, delta T = 10°C, distanza dal soffitto 300 mm.

## GRAFICO SELEZIONE RAPIDA PORTATA



## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD100015	BOCCHETTA BPAP 200X100
PWD100016	BOCCHETTA BPAP 300X100
PWD100014	BOCCHETTA BPAP 300X150
PWD100017	BOCCHETTA BPAP 400X100 - SETTO CENTRALE
PWD100018	BOCCHETTA BPAP 400X150 - SETTO CENTRALE

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.