Item: #141208



Maggiori informazioni sul nostro catalogo online



Certificazioni



Eco Platform: EPD Verified

Questo prodotto viene fornito con una Dichiarazione di Prodotto Ambientale (EPD), pubblicato da EPD Norvegia, un operatore di programma EPD globale e membro della piattaforma ECO (https://www.eco-platform. rg/who-is-participating.html), conforme alle norme ISO 14025 e EN 15804, gli EPD Systemair supportano le valutazioni del ciclo di vita (LCA) in tutti i mercati in cui il prodotto è utilizzato. Scorri verso il basso per scaricare gli EPD.

PB-HELLA-2-1000-J

Plenum isolato esternamente per diffus. lineare serie HELLA Descrizione


I Plenum PB-HELLA e PB-HELLA-T sono utilizzati per ottenere una distribuzione e una diffusione dell'aria ottimali su tutta la lunghezza del diffusore.

Item: #141208

Parametri tecnici

Dimensioni e pesi		
Peso	2,79	kg

Dimensioni





Dimensioni	Valore mm
Н	250
L	1000
ØD	160
T	81

Parte	Peso kg
PB-HELLA-2-1000-J	2.79

Item: #141208

Accessori

• CP-PB-HELLA (238230)

Documenti

- EPD_290145_Systemair_HELLA_pdf
- EPD_290145_Systemair_HELLA_json

Specifiche

Plenum per diffusori lineari a feritoie.

Realizzato in acciaio zincato. È presente un imbocco circolare con guarnizione. Il diametro dell'imbocco varia a seconda della lunghezza del plenum e del numero di feritoie.

Plenum disponibile da 500 mm a 1500 mm in lunghezza ed disponibile per diffusori da 1, 2, 3, oppure 4 feritoie.

È possibile realizzare isolamento interno e/o esterno.

- Diffusore HELLA o accessorio: HELLA per installazione generica
- Numero slot: 2
- Lunghezza diffusore L (mm): 1000
- Isolamento del plenum: Isolamento Esterno