


Kai 2 Midnight Function

MV16421BA3N

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60, Palo conico Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	50° X 150°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>70
LB Factor:	L80B20 - 200.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	25
Lumen:	4600
Real Lumen:	Max. 3656
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	20 - 20 - 32 - 50
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	☾☾ Midnight function
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK

Versione Midnight function: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still.






Kai 2 Midnight Function

Lombardo.

MV16421BA3N



Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Kai 2 Midnight Function


Lombardo.

MV16421BA3N


Simulazioni illuminotecniche:




kai2-midnight_25W_A1



kai2-midnight_25W_A2



kai2-midnight_25W_A3




kai2-midnight_25W_A4


Kai 2 Midnight Function

MV16421BA3N


Lombardo.




kai2-midnight_25W_A5



kai2-midnight_40W_A1



kai2-midnight_40W_A2




kai2-midnight_40W_A3


Kai 2 Midnight Function

MV16421BA3N


Lombardo.




kai2-midnight_40W_A4



kai2-midnight_40W_A5



kai2-midnight_55W_A1




kai2-midnight_55W_A2


Kai 2 Midnight Function

MV16421BA3N


Lombardo.




kai2-midnight_55W_A3



kai2-midnight_55W_A4



kai2-midnight_55W_A5




kai2-midnight_75W_A1


Kai 2 Midnight Function

MV16421BA3N


Lombardo.




kai2-midnight_75W_A2



kai2-midnight_75W_A3



kai2-midnight_75W_A4



kai2-midnight_75W_A5