



Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	PM START
Codice prod.:	93159128
Codice EAN:	5715468658575
Prezzo:	€ 116
Tecniche:	
Portata min.:	1 m³/h
Approvazioni:	CE
Valvola antiritorno:	YES
Pressione di avvio regolabile:	N
Pressione avviamento:	2.2 bar
Numero di pompe:	1
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	0 .. 50 °C
Max pressione di funzionamento:	10 bar
Tipo di collegamento:	G
Dimens. attacco:	1 inch
Valve material:	Brass
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 60 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	20 °C
Densità:	998.2 kg/m³
Dati elettrici:	
P1 max.:	1500 W
Frequenza di rete:	50 / 60 Hz
Tensione nominale:	1 x 220-240 V
Corrente nominale:	10 A
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP65
Spina di alimentazione:	No plug
Controlli:	
Tipo di connettore:	No plug
Protezione contro la marcia a secco:	Pressure switch
Altro:	
Peso netto:	0.87 kg
Peso lordo:	1.1 kg
Volume imballo:	0.006 m³
Compatibile con i seguenti prodotti:	CMB, CM, JP
Nazione di origine:	IT
Tariffa convenzione n.:	85371098
Approvazioni ambientali:	WEEE



93159128 PM START



Nota: tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.



Nome Società:

Creato da:

Telefono:

Data:

03/10/2026