


99463874 JP 3-42 PT-H 50 Hz






Liquido pompato = Acqua

Temperatura del liquido durante l'esercizio = 20 °C

Densità = 998.2 kg/m³

Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	JP 3-42 PT-H
Codice prod.:	99463874
Codice EAN:	5713829542440
Prezzo:	€ 508
Tecniche:	
Portata nominale:	3 m³/h
Prevalenza:	36.5 m
Tenuta meccanica primaria:	BBVP
Codice per tenuta albero:	BBVP
Approvazioni:	CE,EAC,UKCA
Tolleranza della curva:	ISO9906:2012 3B
Versione pompa:	A
Modello:	A
Pressione di avvio regolabile:	N
Pressione avviamento:	2.2 bar
Materiale:	
Corpo pompa:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Girante:	Composite
	PPO-20GF
Descrizione, codici per materiali:	A
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
Max pressione di funzionamento:	PN 6 bar
Attaccato tubo standard:	ISO 228-1
Tipo di attacco ingresso:	G(F)
Tipo di mandata:	G(F)
Dimensione della connessione di entrata:	1 inch
Dimensione della connessione di uscita:	1 inch
Pressione nominale della connessione:	PN 6
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	20 °C
Densità:	998.2 kg/m³
Dati elettrici:	
Potenza ingresso P1:	700 W
potenza nominale - P2:	0.55 kW
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione nominale:	1 x 220-240 V
Corrente nominale:	3.2 A
Corrente di avvio:	13.2 A
Velocità trasmissione nominale:	2850 giri/min
Capacità condensatore - marcia:	14 µF/450 V
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP44
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Lunghezza del cavo:	1.5 m
Spina di alimentazione:	SCHUKO
Controlli:	
Tipo di connettore:	Type E/F (CEE7/7)
Serbatoio:	
Volume serbatoio:	20 l
Altro:	
Peso netto:	15 kg





Nome Società:

Creato da:


Telefono:

Data:

05/10/2026


Descrizione	Valore
Peso lordo:	18 kg
Finlandese:	4732539
Nazione di origine:	HU
Tariffa convenzione n.:	84137051
Approvazioni ambientali:	WEEE

99463874 JP 3-42 PT-H 50 Hz



Nota: tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
 Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.

99463874 JP 3-42 PT-H 50 Hz





Nome Società:

Creato da:

Telefono:

Data:

05/10/2026